

مدل	سایز	محدوده کاری	ورودی	خروجی	قیمت (تومان)
-----	------	-------------	-------	-------	--------------

کنترلر دما <b>SHD96A</b>	96*96	0~600	K/J,R,S(TYPE) PT100(3W)	out1:Relay(7A) out2:SSR	۳۴۵۰۰۰
		0~1200	K(TYPE)		

کنترلر دما <b>SHD48A</b>	48*48	0~600	K/J,R,S(TYPE) PT100(3W)	out1:Relay(7A) out2:SSR	۳۷۵۰۰۰
		0~1200	K(TYPE)		

کنترلر دما <b>SHD86A</b>	48*96 افقی و عمودی	0~600	K/J,R,S(TYPE) PT100(3W)	out: SSR/Relay(7A)	۳۴۵۰۰۰
		0~1200	K(TYPE)		

کنترلر دما <b>SHD72A</b>	72*72	0~600	K/J,R,S(TYPE) PT100(3W)	out1:Relay(7A) out2:SSR	۳۷۵۰۰۰
		0~1200	K(TYPE)		

کنترلر دما <b>SHDA-DUAL</b>	72*72	0~600	K/J,R,S(TYPE)	out1:Relay(7A) out2:Relay(7A)	۴۹۰۰۰۰
			PT100(3W)		

کنترل کننده دما-دو کانال  
(دو ورودی دو خروجی مجزا)

کنترلر دما <b>CPI</b>	96*96	0~400	K(TYPE)	out:Relay(7A)	۳۴۵۰۰۰
		0~600			
		0~1200			

مدل	سایز	محدوده کاری	ورودی	خروجی	قیمت (تومان)
کنترلر دما SH105-DA	36*72	-40~110	همراه با سنسور PT100(3W)	out1:Relay(7A) out2:Relay/SSR	۳۸۵۰۰۰
کنترلر دما SH105-KRR	36*72	-20~900	K(TYPE)	out1:Relay(7A) out2:Relay/SSR	۳۴۵۰۰۰
کنترلر دما SH105PRR	36*72	-50~400	PT100(3W)	out1:Relay(7A) out2:Relay/SSR	۳۴۵۰۰۰
کنترلر رطوبت SH105-HUM	36*72	0~99%	همراه با سنسور چندمنظوره	out:Relay(7A)	۴۲۰۰۰۰
کنترلر رطوبت SH305-HUM	36*72	0~99%	همراه با سنسور تخصصی اروپایی	out:Relay(7A)	۴۸۰۰۰۰
شمارنده (کانتر) CDS45	48*48	0~999999999	تغذیه ۱۲ ولت سنسور رله	out:Relay(7A)	۳۰۰۰۰۰
سوپر تایمر STD	48*48	1SEC~9999H	فرمان خارجی	out:Relay(7A)	۲۱۰۰۰۰
تایمر آنالوگ T001	48*48	6,30,60 SEC 6,30,60 MIN		out1:Relay(7A) out2:Relay(7A)	۱۲۵۰۰۰

مدل	سایز	محدوده کاری	ورودی	خروجی	قیمت (تومان)
-----	------	-------------	-------	-------	--------------

مجموعه سه فاز <b>Av33</b>	96*96	0~999 A	سه ورودی مجزای مولتی CT (ترانس جریان) ورودی سه فاز + نول	۳۴۰۰۰۰	
		0~999 VAC			

نمایشگر ولتاژ <b>VD</b>	96*96	0~500 VAC		۲۵۰۰۰۰	
	72*72				
	48*96				
	48*48				

نمایشگر جریان <b>AD</b>	96*96	0~1000 A	مولتی CT	۲۵۰۰۰۰	
	72*72				
	48*96				
	48*48				

نمایشگر فرکانس <b>FD</b>	96*96	0.001~10000 HZ	مولتی رنج	۲۵۰۰۰۰	
	72*72				
	48*96				
	48*48				

کنترل فاز <b>Pc55</b>	48*48		سه فاز + نول	out:Relay(7A)	۸۵۰۰۰
--------------------------	-------	--	--------------	---------------	-------

کنترل فاز <b>P001</b>	48*48		سه فاز + نول	out:Relay(7A)	۸۳۰۰۰
--------------------------	-------	--	--------------	---------------	-------